

## INSTRUÇÃO N.º 7/2016/SRIJ/JO

### PÓQUER NÃO BANCADO NAS VARIANTES “OMAHA”, “HOLD'EM” E “SINTÉTICO” ONLINE

#### I. INTRODUÇÃO

Pretende-se com as presentes Instruções definir um conjunto de procedimentos que permitam uniformizar a informação que as entidades exploradoras devem reportar, a qual se mostra necessária para o controlo da atividade de exploração dos jogos e apostas *online*.

Estas Instruções são emitidas pelo Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ) ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 32.º do Regime Jurídico dos Jogos e Apostas Online (RJO), aprovado pelo Decreto – Lei n.º 66/2015, de 29 de abril, para execução do previsto no Regulamento n.º 903-B/2015, publicado no Diário da República, 2ª Série, n.º 250, de 23 de dezembro de 2015, que define os Requisitos Técnicos do Sistema Técnico do Jogo Online das entidades exploradoras, com as alterações que lhe foram introduzidas pelo Regulamento n.º 379-A/2016, publicado no Diário da República, 2ª série, n.º 72, de 13 de abril de 2016.

Neste contexto, atentas as especificidades e regras próprias de cada categoria e tipo de jogos e apostas *online*, emitem-se em seguida as Instruções necessárias à construção do Resumo Financeiro Diário (schema RESF), quando a atividade de jogo respeita ao Póquer não Bancado nas Variantes “*Omaha*”, “*Hold'em*” e “*Sintético*”.

#### II. REPORTE DIÁRIO DA INFORMAÇÃO FINANCEIRA

O RJO determina que, quando as comissões cobradas pela entidade exploradora são o único rendimento diretamente resultante da exploração dos jogos de fortuna ou azar em que os apostadores jogam uns contra os outros, o IEJO incide sobre o montante dessas comissões.

Por sua vez, as regras de execução dos jogos Póquer não Bancado nas Variantes “*Omaha*”, “*Hold'em*” e “*Sintético*” constam, respetivamente, dos Regulamentos n.ºs 806/2015, 811/2015 e 809/2015, publicados no Diário da República, 2ª Série, n.º 232, de 26 de novembro de 2015.

E, no Anexo I ao referido Regulamento n.º 903-B/2015, na redação que lhe foi dada pelo Regulamento n.º 379-A/2016, discrimina-se, entre outros aspetos, a informação técnica que as entidades exploradoras de jogo *online* devem disponibilizar ao SRIJ, designadamente, a informação para a criação sistemática de reportes respeitantes à atividade de jogo *online* e a estrutura a adotar para os ficheiros XML a serem gerados e reportados ao SRIJ.

Neste âmbito, encontra-se especificado no referido Anexo I um conjunto de XML *schema*, de acordo com a categoria de dados a disponibilizar pelas entidades exploradoras.

Assim e tendo por objetivo o reporte financeiro completo da atividade de jogo *online*, foi definido o **XML schema RESF**, descrito no quadro seguinte, correspondente à estrutura do ficheiro **Resumo Financeiro Diário** que deverá ser, diariamente, gerado e reportado pelas entidades exploradoras.

Este ficheiro contém a informação financeira agregada, que permite ao SRIJ uma imagem diária da evolução do montante das apostas efetuadas e das comissões cobradas.

| SCHEMA: RESF  | TABLE : STG_RESUM_FINANC |                    |
|---|--------------------------|--------------------|
| XML Elements  | Attributes name          | Type(size)         |
| <xs:element name="cod_entexpl" type="xs:byte"/>         | ▶ cod_expljog            | VARCHAR2 (3)       |
| <xs:element name="cod_cofre" type="xs:string"/>         | ▶ cod_cofog              | VARCHAR2 (3)       |
| <xs:element name="id_ficheiro" type="xs:short"/>        | ▶ id_ficheiro            | VARCHAR2 (16 CHAR) |
| <xs:element name="datahr" type="xs:int"/>               | ▶ data_hr                | VARCHAR2 (10)      |
| <xs:element name="data_fin" type="xs:int"/>             | ▶ data_fin               | VARCHAR2 (10)      |
| <xs:element name="descricao" type="xs:string"/>         | ▶ tipo_jogo              | VARCHAR2 (100)     |
| <xs:element name="licenca_exp" type="xs:string"/>       | ▶ licenca_exp            | VARCHAR2 (14)      |
| <xs:element name="tipo_liq" type="xs:int" />            | ▶ tipo_liq               | VARCHAR2 (1)       |
| <xs:element name="total_reembolsos" type="xs:decimal"/> | ▶ total_comissoes        | VARCHAR2 (20)      |
| <xs:element name="total_comissoes" type="xs:decimal"/>  | ▶ total_ganhos           | VARCHAR2 (20)      |
| <xs:element name="total_ganhos" type="xs:decimal"/>     | ▶ total_apostas          | VARCHAR2 (20)      |
| <xs:element name="total_apostas" type="xs:decimal"/>    | ▶ total_reembolsos       | VARCHAR2 (20)      |

Os valores inseridos no *Resumo Financeiro Diário* devem refletir os valores reportados para as correspondentes variáveis nos restantes ficheiros XML, especialmente no que se refere à informação da atividade de jogo registada e reportada através do XML *schema* AJOG\_.

Considerando a estrutura de dados relativos à atividade de jogo que a entidade exploradora deve reportar diariamente, definem-se, de seguida, as regras para o registo da informação no ficheiro *Resumo Financeiro Diário* (XML *schema* RESF\_), para o atributo **TIPO\_JOGO** = “Poquer nao bancado na variante omaha”, “Poquer nao bancado na variante holdem” ou “Poquer nao bancado na variante poquer sintético”:

- **TOTAL\_APOSTAS**

Neste atributo deve ser inserido o montante total das apostas submetidas pelos jogadores e que sejam referentes a fichas de jogo encerradas no período de reporte<sup>1</sup>.

Não são consideradas neste atributo as jogadas anuladas<sup>2</sup>.

No montante total das apostas incluem-se os bónus creditados na conta do jogador que tenham sido jogados.

- **TOTAL\_COMISSOES**

Neste atributo devem ser colocadas as comissões cobradas pela entidade exploradora.

- **TOTAL\_GANHOS**

Neste atributo devem ser inseridos os valores dos prémios pagos aos jogadores que sejam referentes às fichas de jogo encerradas no período de reporte, deduzidos das comissões cobradas sobre aqueles.

- **TOTAL\_REEMBOLSOS**

No jogo de Póquer *Online*, nas três variantes, a devolução de valores apostados resulta exclusivamente de jogadas anuladas, pelo que este atributo deverá ser preenchido a NULL.

<sup>1</sup> Entende-se por ficha de jogo encerrada no período de reporte, cada jogada que, no XML *schema* AJOG\_<poker>, tenha registada uma data de fim (datahr\_fin\_evento) que corresponda ao dia a que se reporta o *Resumo Financeiro Diário* (data\_fin). Por jogada entende-se o conjunto de operações conforme definido para as três variantes nos respetivos regulamentos das regras de execução do jogo póquer.

<sup>2</sup> São jogadas anuladas aquelas em que, no XML *schema* AJOG\_<poker>, o atributo cod\_opejog é igual a PNOCAN.

Para além do *Resumo Financeiro Diário* (XML schema RESF\_), as entidades exploradoras têm de reportar diariamente os dados referentes ao **XML schema AJOG\_<poker>**, onde registam de forma detalhada toda a informação associada à atividade das diversas variantes do jogo de póquer, designadamente o jogo Póquer não Bancado nas Variantes "Omaha" (cod\_aptr\_jog = 19), "Hold'em" (cod\_aptr\_jog = 20) e "Sintético" (cod\_aptr\_jog = 21):

| SCHEMA: AJOG_ <poker>                                  | TABLE:           | STG JOGO POKER     |
|--|------------------|--------------------|
| XML Elements   | Attributes name  | Type(size)         |
| <xs:element name="cod_entexp" type="xs:byte"/>         | cod_expljog      | VARCHAR2 (3)       |
| <xs:element name="cod_cofre" type="xs:string"/>        | cod_cofjog       | VARCHAR2 (3)       |
| <xs:element name="id_ficheiro" type="xs:string"/>      | id_ficheiro      | VARCHAR2 (16 CHAR) |
| <xs:element name="datahr" type="xs:int"/>              | data_hr          | VARCHAR2 (10)      |
| <xs:element name="codjogador" type="xs:string"/>       | id_jogexpl       | NUMBER (22,0)      |
| <xs:element name="codigo" type="xs:string"/>           | cod_cntjog       | VARCHAR2 (15)      |
| <xs:element name="s_aldo_ini" type="xs:string"/>       | sal_jog_ini      | VARCHAR2 (15)      |
| <xs:element name="s_aldo_mov" type="xs:string"/>       | sal_jog_mov      | VARCHAR2 (15)      |
| <xs:element name="s_aldo_fim" type="xs:string"/>       | sal_jog_final    | VARCHAR2 (15)      |
| <xs:element name="bonus_ini" type="xs:string"/>        | bon_jog_ini      | VARCHAR2 (15)      |
| <xs:element name="bonus_mov" type="xs:string"/>        | bon_jog_mov      | VARCHAR2 (15)      |
| <xs:element name="bonus_fim" type="xs:string"/>        | bon_jog_final    | VARCHAR2 (15)      |
| <xs:element name="pins_cr_ini" type="xs:string"/>      | pre_jog_ini      | VARCHAR2 (15)      |
| <xs:element name="pins_cr_mov" type="xs:string"/>      | pre_jog_mov      | VARCHAR2 (15)      |
| <xs:element name="pins_cr_fim" type="xs:string"/>      | pre_jog_fim      | VARCHAR2 (15)      |
| <xs:element name="cod_ficha" type="xs:string"/>        | cod_fichjog      | VARCHAR2 (15)      |
| <xs:element name="cod_aptr_jog" type="xs:string"/>     | cod_aptr_jog     | VARCHAR2 (6)       |
| <xs:element name="timestp_ini" type="xs:dateTime"/>    | timestp_ini      | VARCHAR2 (30)      |
| <xs:element name="timestp_fim" type="xs:dateTime"/>    | timestp_fim      | VARCHAR2 (30)      |
| <xs:element name="dathr_ini_evento" type="xs:string"/> | dathr_ini_evento | VARCHAR2 (15)      |
| <xs:element name="dathr_fim_evento" type="xs:string"/> | dathr_fim_evento | VARCHAR2 (15)      |
| <xs:element name="ap_cruz" type="xs:string"/>          | ap_cruz          | VARCHAR2 (1)       |
| <xs:element name="cod_fichajog" type="xs:string"/>     | cod_fjoga        | VARCHAR2 (15)      |
| <xs:element name="id_s_ess_ao" type="xs:string"/>      | id_s_ess_ao      | VARCHAR2 (20)      |
| <xs:element name="ip_jogador" type="xs:string"/>       | ip_jogador       | VARCHAR2 (15)      |
| <xs:element name="ip_regiao" type="xs:string"/>        | regiao_ip        | VARCHAR2 (25)      |
| <xs:element name="cod_opejog" type="xs:string"/>       | cod_opejog       | VARCHAR2 (6)       |
| <xs:element name="timestp" type="xs:dateTime"/>        | timestp          | VARCHAR2 (30)      |
| <xs:element name="id_ins_oricao" type="xs:string"/>    | id_ins_oricao    | VARCHAR2 (10)      |
| <xs:element name="id_partida" type="xs:string"/>       | id_partida       | VARCHAR2 (10)      |
| <xs:element name="des_cr" type="xs:string"/>           | des_cr           | VARCHAR2 (100)     |
| <xs:element name="torneio" type="xs:string"/>          | torneio          | VARCHAR2 (1)       |
| <xs:element name="id_mes_a" type="xs:string"/>         | id_mes_a         | VARCHAR2 (15)      |
| <xs:element name="njog_min" type="xs:string"/>         | njog_min         | VARCHAR2 (5)       |
| <xs:element name="njog_max" type="xs:string"/>         | njog_max         | VARCHAR2 (5)       |
| <xs:element name="comp_oper" type="xs:string"/>        | comp_oper        | VARCHAR2 (18)      |
| <xs:element name="buyin" type="xs:string"/>            | buyin            | VARCHAR2 (10)      |
| <xs:element name="buyin_pool" type="xs:string"/>       | buyin_pool       | VARCHAR2 (10)      |
| <xs:element name="a_lim_min" type="xs:string"/>        | a_lim_min        | VARCHAR2 (10)      |
| <xs:element name="a_lim_max" type="xs:string"/>        | a_lim_max        | VARCHAR2 (10)      |
| <xs:element name="nr_creditos" type="xs:string"/>      | nr_creditos      | VARCHAR2 (12)      |
| <xs:element name="marca_jog" type="xs:string"/>        | marca_jog        | VARCHAR2 (1)       |
| <xs:element name="cartas_m" type="xs:string"/>         | cartas_m         | VARCHAR2 (14)      |
| <xs:element name="cartas_j" type="xs:string"/>         | cartas_j         | VARCHAR2 (14)      |
| <xs:element name="posicao_mes_a" type="xs:string"/>    | posicao_mes_a    | VARCHAR2 (2)       |
| <xs:element name="resultado" type="xs:string"/>        | resultado        | VARCHAR2 (1)       |
| <xs:element name="a_s_aldo_ini" type="xs:string"/>     | a_saldo_ini      | VARCHAR2 (10)      |
| <xs:element name="a_valor" type="xs:string"/>          | a_valor          | VARCHAR2 (10)      |
| <xs:element name="a_s_aldo_fim" type="xs:string"/>     | a_saldo_fim      | VARCHAR2 (10)      |
| <xs:element name="a_bonus_ini" type="xs:string"/>      | a_bonus_ini      | VARCHAR2 (10)      |
| <xs:element name="a_bonus" type="xs:string"/>          | a_bonus          | VARCHAR2 (10)      |
| <xs:element name="a_bonus_fim" type="xs:string"/>      | a_bonus_fim      | VARCHAR2 (10)      |
| <xs:element name="a_comiss_ao" type="xs:string"/>      | a_comiss_ao      | VARCHAR2 (8)       |
| <xs:element name="g_s_aldo_ini" type="xs:string"/>     | g_saldo_ini      | VARCHAR2 (10)      |
| <xs:element name="g_ganho" type="xs:string"/>          | g_ganho          | VARCHAR2 (10)      |
| <xs:element name="g_s_aldo_fim" type="xs:string"/>     | g_saldo_fim      | VARCHAR2 (10)      |
| <xs:element name="r_s_aldo_ini" type="xs:string"/>     | r_saldo_ini      | VARCHAR2 (10)      |
| <xs:element name="r_valor" type="xs:string"/>          | r_valor          | VARCHAR2 (10)      |
| <xs:element name="r_s_aldo_fim" type="xs:string"/>     | r_saldo_fim      | VARCHAR2 (10)      |
| <xs:element name="pins_cr_ini" type="xs:string"/>      | pins_cr_ini      | VARCHAR2 (10)      |
| <xs:element name="pins_cr_mov" type="xs:string"/>      | pins_cr_mov      | VARCHAR2 (10)      |
| <xs:element name="pins_cr_fim" type="xs:string"/>      | pins_cr_fim      | VARCHAR2 (10)      |
| NOT APPLICABLE (internal integration control)          | reg_ctrl         | NUMBER (22,0)      |

No registo da informação reportada neste ficheiro (XML *schema* AJOG\_<poker>), devem ser consideradas as seguintes instruções:

- **A\_VALOR:** Valor da aposta, em euros

[I\_1]: o valor a inserir neste campo corresponde ao valor efetivamente apostado pelo jogador, i.e., não inclui bónus que foram jogados

- **A\_BONUS:** Bónus da aposta, em euros

[I\_2]: o valor a inserir neste campo corresponde a bónus que foram jogados

- **A\_COMISSAO:** Comissão cobrada pela entidade exploradora, em euros

[I\_3]: o valor a inserir neste campo corresponde às comissões cobradas pela entidade exploradora, numa das seguintes modalidades:

- a) Entre 1% e 5% sobre o valor do pote em cada jogada
- b) Entre 5% e 20% sobre o valor da cave inicial e das reposições de cave de cada jogador

- **G\_GANHO:** Valor do ganho com a aposta, em euros

[I\_4]: o valor a inserir neste campo corresponde ao montante dos prémios pagos aos jogadores e incluem:

- pote principal
- pote secundário

O montante de prémios pagos aos jogadores está deduzido da comissão eventualmente cobrada sobre aqueles<sup>3</sup>

- **R\_VALOR:** Valor do reembolso, em euros

[I\_5]: o valor a inserir neste campo corresponde aos valores devolvidos ao jogador por jogadas anuladas

---

<sup>3</sup> Ou seja, quando as comissões cobradas pela entidade exploradora incidem sobre o valor do(s) pote(s) em cada jogada.

Considerando que é necessário garantir a conformidade entre a informação detalhada reportada no **Schema AJOG\_\_<poker>**, e a informação reportada de forma agregada no **Resumo Financeiro Diário - Schema RESF**, define-se, de seguida, a equivalência que deverá existir entre estes dois reportes, para as seguintes variáveis:

- **TOTAL\_APOSTAS Schema RESF\_:**

Este atributo deverá corresponder ao somatório dos valores inscritos no campo **A\_VALOR** do **Schema AJOG\_\_< poker >**, excluindo as jogadas anuladas<sup>4</sup> e acrescido, quando aplicável, dos valores de **A\_BONUS** (bónus jogados)

$$\begin{array}{c} \text{Schema RESF\_} \\ \hline \text{TOTAL\_APOSTAS} \end{array} = \begin{array}{c} \text{Schema AJOG\_<poker>} \\ \hline \sum (\text{A\_VALOR} + \text{A\_BONUS}), \text{ se } \text{cod\_opejog} \neq \text{PNOCAN} \end{array}$$

- **TOTAL\_COMISSOES Schema RESF\_:**

Este atributo corresponde ao total dos valores inscritos no campo **A\_COMISSAO** do **Schema AJOG\_\_<poker>**.

$$\begin{array}{c} \text{Schema RESF\_} \\ \hline \text{TOTAL\_COMISSOES} \end{array} = \begin{array}{c} \text{Schema AJOG\_<poker >} \\ \hline \sum \text{A\_COMISSAO} \end{array}$$

- **TOTAL\_GANHOS Schema RESF:**

Este atributo corresponde ao somatório dos valores inscritos no campo **G\_GANHO** do **Schema AJOG\_\_< poker >**.

$$\begin{array}{c} \text{Schema RESF\_} \\ \hline \text{TOTAL\_GANHOS} \end{array} = \begin{array}{c} \text{Schema AJOG\_<poker >} \\ \hline \sum \text{G\_GANHO} \end{array}$$

- **TOTAL\_REEMBOLSOS Schema RESF:**

Este atributo, uma vez que são excluídas as jogadas anuladas, deverá estar preenchido a NULL.

$$\begin{array}{c} \text{Schema RESF\_} \\ \hline \text{TOTAL\_REEMBOLSOS= NULL} \end{array} = \begin{array}{c} \text{Schema AJOG\_<poker >} \\ \hline \sum \text{R\_VALOR}, \text{ se } \text{cod\_opejog} \neq \text{PNOCAN} = \text{NULL} \end{array}$$

<sup>4</sup> Jogadas anuladas são todas aquelas que, no **Schema AJOG\_\_<poker>**, se encontram registadas, para este tipo de jogo, com o atributo **cod\_opejog = PNOCAN**. Deste modo, o atributo **Total de Apostas** para o resumo financeiro deverá corresponder ao somatório de todos os valores inscritos nos campos **A\_Valor**, exceto aqueles em que o atributo **cod\_opejog** for igual a **PNOCAN**.

## ESQUEMA

As instruções de reporte do *Resumo Financeiro Diário* encontram-se representadas graficamente no seguinte diagrama:

